

Tischzentrifugen

Produktübersicht

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAX. KAPAZITÄT MAX. RPM	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
AHN Biotechnologie Nordhausen www.cappahn.com Kontakt: Tel. +49 3631 652420 info@cappahn.com	ahn myLab CLC-01 Klinische Zentrifuge	6 x 10 ml (Ausschwingrotor) / 8 x 15 ml (Festwinkelrotor) / 16 x 10 ml (Festwinkelrotor) 4.000 RPM	Mehrere Gefäß- und Rotoroptionen Präzise Bedienung Memory-Funktion Sicherheits-Bremssystem Unwucht-Erkennungsfunktion	Auf Anfrage
	ahn myLab HC-01 Hämatokrit-Zentrifuge	24 Kapillarröhrchen von 75/45 mm Länge 12.000 RPM	Geringer Platzbedarf, robustes Design Speicherfunktion des letzten Durchlaufs Sicherheits-Bremssystem Unwucht-Erkennungsfunktion	Auf Anfrage
	ahn myLab UC-01 Universalzentrifuge	Kapazität abhängig v. Rotortyp 4.500 RPM	Mehrere Rotor-Optionen 9 Beschleunigungs- und Verzögerungs- modi Ausgezeichnete Benutzersicherheit	Auf Anfrage
	CAPPRondo Universalzentrifuge	Kapazität abhängig v. Rotortyp 4.500 RPM	9 Beschleunigungs- & Verzögerungsmodi Sicherheits- & Unwucht- Erkennungsfunktion Programmierbar mit bis zu 99 Programmen	Auf Anfrage
	CAPPRondo Hochgeschwindig- keits-Kühlzentrifuge	30 x 1,5/2,0 ml; 8 PCR Streifen- Röhrchen (Festwinkelrotor) 4 x 4 x 1,5/2,0 ml (Ausschwing- rotor) 17.000 RPM	Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C Mehrere Rotor-Optionen Sicherheits- und Unwucht-Erkennungsfunktion	Auf Anfrage
	CAPPRondo Klinische Zentrifuge	Bis zu 8 x 15-ml-Röhrchen auf einem Festwinkelrotor 6.500 RPM	Präzise U/min-Einstellung in Schritten von 100 U/min und Einstellung von 500–6.500 U/min Sicherheits- und Unwucht- Erkennungsfunktion Smart-Air-Flow-Design reduziert Lärm	Auf Anfrage
	CAPPRondo Klinische Zentrifuge	Kapazität abhängig v. Rotortyp 4.000 RPM	Bis zu 99 anwenderdefinierte Protokolle Sicherheits- und Unwucht-Erkennungsfunktion	Auf Anfrage
Beckman Coulter Krefeld www.beckman.de Kontakt: Uwe König Tel. +49 2151 333 5 ukoenig@beckman.com	Airfuge Tisch-Ultrazentrifuge	7 ml 110.000 RPM (199.000 x g)	Luftgekühlt Rotor für die Elektronenmikroskopie Chylomikronen-Rotor	Auf Anfrage
	Optima MAX-XP Tisch-Ultrazentrifuge	194 ml (6 x 32 ml) 150.000 RPM (1.019.000 x g)	Ausschwingrotoren, Near-Vertical-Rotoren, Festwinkelrotoren Biosafe-Version Unterstützt 21 CFR Part 11	Auf Anfrage
	Optima MAX-TL Tisch-Ultrazentrifuge	41 ml (8 x 5,1 ml) 120.000 RPM (627.000 x g)	Ausschwingrotoren, Near-Vertical-Rotoren, Festwinkelrotoren, Vertikalrotoren Biosafe-Version	Auf Anfrage
	Avanti J-15 Hochleistungs- Tischzentrifuge	3.000 ml (4 x 750 ml) 10.200 RPM (11.420 x g)	„Ultra-Harmonic-Technology“ für schonende Beschleunigungs- programme Festwinkel- und Ausschwingrotoren Mikrotiter- plattenträger	Auf Anfrage
	Avanti J-15R Hochleistungs- Tischzentrifuge	3.000 ml (4 x 750 ml) 10.200 RPM (11.420 x g)	„Ultra-Harmonic-Technology“ für schonende Beschleunigungs- programme Festwinkel- und Ausschwingrotoren Mit Kühlung Mikrotiterplattenträger In 4 Minuten auf 4°C	Auf Anfrage
	Allegra X-30R Universal- Tischzentrifuge	1.600 ml (4 x 400 ml) 18.000 RPM (29.756 x g)	Diverse Festwinkel- und Ausschwingrotoren Mit Kühlung Mikrotiterplattenträger +2° bis 40°C	Auf Anfrage
	Allegra X-30 Universal- Tischzentrifuge	1.600 ml (4 x 400 ml) 16.000 RPM (23.511 x g)	Diverse Festwinkel- und Ausschwingrotoren Mikrotiterplatten- träger IVD zertifiziert	Auf Anfrage
Bio-Budget Technologies Krefeld www.biobudget-shop.de Kontakt: Frank Mäschtig Tel. +49 2151 6520830 info@bio-budget.de	Kleinzentrifuge	6 x 50-ml-Plastik-Tubes oder 6 x 15-ml-Plastik-Tubes 300–4.000 RPM	Festwinkelrotor (54°) Für konische Tubes Großes beleuchtetes Display, einfache, intuitive Bedienung mit Anzeige für Umdrehung oder RCF und Zeit Timer startet nach Erreichen der gewählten Geschwindigkeit Impulstaste zum kurzen Anzentrifugieren	895,-
Biosan Riga (Lettland) www.biosan.lv Kontakt: Tel. +371 67 426 137 info@biosan.lv	LMC-3000	6 x 50 ml; 12 x 15 ml 100–3.000 RPM	Einstellen der Rotordrehzahl in U/min oder RCF 6 Rotoren, einschließlich Rotor für Mikrotiterplatten und Gelkarten Diagnose der Rotor-Unwucht	1.290,-
	LMC-4200R	6 x 50 ml; 24 x 10 ml 100–4.200 RPM	Temperatur von -10°C bis +25°C Einstellen der Rotordrehzahl in U/min oder RCF 7 Rotoren, einschließlich Rotor für Mikrotiter- platten und Gelkarten	3.400,-
Biozym Scientific Hess. Oldendorf www.biozym.com Kontakt: Helmut Prechel Tel. +49 5152 9020 support@biozym.com	PlateFuge Mikrotiter Centrifuge	2 x Mikrotiterplatte 2.550 RPM (600 x g)	Swing-Out-Rotor Halb so groß wie übliche Mikrotiterplatten- Zentrifugen Für alle Mikrotiterplatten (randlos, mit Rand)	Ab 495,-
	LC-8 Lab Centrifuge LC-8 Plus Lab Centrifuge	8 x 15-ml-Tubes 3.500 RPM (1.500 x g) LC-8 5.000 RPM (3.070 x g) LC-8 Plus	LCD-Display Kühlluftstrom reduziert Erwärmung der Proben Adapter für 5-ml-Tubes und 7-ml-Blutröhrchen erhältlich	598,-



»I keep cool in tough situations,
so do my samples.«

Centrifuge 5425 R

Ingmar, stolzer Nutzer der neuen gekühlten Centrifuge 5425 R. Unsere neue Mikrozentrifuge steht für bewährte Zuverlässigkeit und herausragenden Probenschutz. Erfahren Sie mehr über Ihren langlebigen Begleiter:

www.eppendorf.com/cool-in-tough-situations



Tischzentrifugen

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAX. KAPAZITÄT MAX. RPM	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
Carl Roth Karlsruhe www.carlroth.de Kontakt: Tel. +49 721 56060 info@carlroth.de	Zentrifuge CD-0412-50	6 x 50 ml 4.000 RPM	LCD-Display für Drehzahl oder RZB-Wert und Zeit Für Zentrifugenröhrchen 15- oder 50-ml, Typ Falcon Lieferung inkl. 6-fach Winkelrotor	895,-
	Zentrifuge FC 5706	6 x 50 ml 6.000 RPM	LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Für 6 Zentrifugenröhrchen 15- oder 50-ml, Typ Falcon oder 12 x 15-ml-Standardröhrchen	1.225,-
Eppendorf Hamburg www.eppendorf.com Kontakt: eppendorf@eppendorf.com	Centrifuge 5702	4 x 100 ml 4.400 RPM	Ideal für die Zellkultur Sehr leiser Betrieb	1.683,-
	Centrifuge 5702 R	4 x 100 ml 4.400 RPM	Gekühlt Sehr leiser Betrieb	3.992,-
	Centrifuge 5702 RH	4 x 100 ml 4.400 RPM	Gekühlt und beheizt Sehr leiser Betrieb	4.512,-
	Centrifuge 5804	4 x 250 ml 14.000 RPM	Für mittleren Proben-Durchsatz Kleine Stellfläche	3.548,-
	Centrifuge 5804 R	4 x 250 ml 14.000 RPM	Gekühlt Für mittleren Proben-Durchsatz	6.305,-
	Centrifuge 5810	4 x 750 ml 14.000 RPM	Für hohen Proben-Durchsatz Kleine Stellfläche 3 Liter Kapazität	4.659,-
	Centrifuge 5810 R	4 x 750 ml 14.000 RPM	Für hohen Proben-Durchsatz Gekühlt 3 Liter Kapazität	7.809,-
	Centrifuge 5910 R	4 x 750 ml 14.000 RPM	Universal Rotor- und Adapter-Konzept Gekühlt 4 Liter Kapazität	8.779,-
Herolab Laborgeräte Wiesloch www.herolab.de Kontakt: Tel. +49 6222 58020 info@herolab.de	UniCen HR Super High-Speed-Zentrifuge	4 x 200 ml 30.000 RPM (bis 70.434 x g)	Sehr leise und vibrationsfrei durch flexible Achse Touchscreen-Control-Panel mit vielen Funktionen Mit Kühlung	Ab 8.000,-
	UniCen MR Universalzentrifuge	4 x 200 ml 24.000 RPM	Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge Universell einsetzbar Sehr leise und vibrationsfrei aufgrund flexibler Achse Mit Kühlung	Ab 5.000,-
	UniCen M Luftgekühlte Universalzentrifuge	4 x 200 ml 18.000 RPM	Geringer Platzbedarf Universell einsetzbar Sehr leise und vibrationsfrei aufgrund flexibler Achse	Ab 3.000,-
	HiCen TR Große Tischzentrifuge	4 x 500 ml 16.000 RPM	15 Rotoren zur Auswahl Große Auswahl an Bechern und Adaptern bzw. Tragringen für Ausschwingrotor Ruhiger Lauf Mit Kühlung	Ab 7.900,-
	HiCen T Große Tischzentrifuge	4 x 500 ml 14.000 RPM	15 Rotoren zur Auswahl Große Auswahl an Bechern und Adaptern bzw. Tragringen für Ausschwingrotor Ruhiger Lauf Mit Luftkühlung	Ab 5.600,-
	HiCen GT Extragroße Tischzentrifuge	4 x 1.000 ml 14.000 RPM	4 Ausschwingrotoren zur Auswahl Auch Festwinkelrotor 4 x 1.000 ml möglich Ruhiger Lauf Mit Luftkühlung	Ab 9.700,-
Andreas Hettich Tuttlingen www.hettichlab.com Kontakt: Tel. +49 7461 7050 info@hettichlab.com	Rotofix 32 A	4 x 100 ml / 6 x 94 ml 6.000 RPM	9 Rotoren zur Auswahl IVD-konform nach 98/79/EG Einfache Bedienung durch Folientastatur	1.798,-
	Universal 320 / 320 R	4 x 200 ml / 6 x 94 ml 16.000 RPM	18 Rotoren zur Auswahl IVD-konform nach 98/79/EG Modell 320 R einstellbar von -20 bis +40 °C mit Vorkühlfunktion	2.880,- 5.457,-
	Rotina 380 / 380 R	4 x 290 ml 15.000 RPM	9 Rotoren zur Auswahl IVD-konform nach 98/79/EG Modell 380 R einstellbar von -20 bis +40 °C mit Vorkühlfunktion	3.899,- 6.338,-
	Rotina 420 / 420 R	4 x 600 ml 15.000 RPM	5 Rotoren zur Auswahl IVD-konform nach 98/79/EG Modell 420 R einstellbar von -20 bis +40 °C mit Vorkühlfunktion	4.593,- 7.105,-
	Rotanta 460 / 460 R	4 x 750 ml 15.000 RPM	8 Rotoren zur Auswahl Zugelassen nach Richtlinie 93/42/EWG Modell 460 R einstellbar von -20 bis +40 °C mit Vorkühlfunktion	5.630,- 8.179,-
ibs tecnomara Fernwald www.tecnomara.de Kontakt: Tel. +49 6404 8090 info@tecnomara.de Hersteller: AFI Centrifuges	ISA	600 ml 6.700 RPM (6.331g)	Erhältlich mit Kühlung oder Ventilationssystem Diverse Ausschwing- und Festwinkelrotoren für Tubes bis 100 ml und Mikrotiterplatten Automatische Unwucht- und Rotorerkennung	Ab 2.450,-
LTF Labortechnik Wasserburg www.labortechnik.com Kontakt: Tel. +49 8382-9852-0 info@labortechnik.com	CVP-2	Für 2 PCR-Platten gleichzeitig 300–1.500 RPM	Plattenzentrifuge + Vortex Für 96- und 384-Well-Platten Speziell für PCR/DNA-Analysen	1.090,-
	LMC-4200R	10–50 ml 100–4.200 RPM (Tubes) 100–2.000 RPM (Platten)	Rotor für Tubes, Mikrotiterplatten, Gelkarten Mit Kühlfunktion Große Auswahl an Rotoren Niedriger Geräuschpegel	Ab 3.590,- zzgl. Rotor
	LMC-3000	10–50 ml 100–3.000 RPM (Tubes) 100–2.000 RPM (Platten)	Rotor für Tubes, Mikrotiterplatten Große Auswahl an Rotoren Sanfter Start und Stopp Niedriger Geräuschpegel	Ab 1.299,- zzgl. Rotor
	Maxi CM-7S	12–50 ml 100–3.500 RPM	Mit Kühlfunktion Für Kühlräume und Kühlschränke geeignet, dauerbetriebsfähig	Ab 1.139,- zzgl. Rotor

Produktübersicht

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAX. KAPAZITÄT MAX. RPM	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
NBS Scientific Weinheim www.nbsscientific.de Kontakt: A. Gund Tel. +49 62013987000 info@nbsscientific.de	CappRondo Universal-Zentrifuge	-- 500-4.500 RPM	Sehr viele Rotoroptionen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten 9 Beschleunigungs- und Verzögerungsstufen Ultraleise	ca. 2.800,-
	CappRondo Klinische Zentrifuge	-- 6.800 RPM	Für 8 x 15-ml-Tubes Adapter für kleinere Tubes (5,0 ml, 7,0 ml, 10,0 ml und 1,5/2,0 ml) inklusive Extragroßes Display Unwuchtausgleich	ca. 950,-
	CappRondo Swing-Out Klinische Zentrifuge	-- 4.000 RPM	Festwinkelrotoren für 8 x 15-ml- und 16 x 10-ml-Tubes, Ausschwingrotor für 6 x 10-ml-Tubes Kompakt Reduktionsadapter für kleinere Mikrotubes (2,0 ml, 3,0 ml, 4,0 ml, 6,0 ml und 9,0 ml) inklusive	ca. 1.500,-
Sarstedt Nümbrecht www.sarstedt.com Kontakt: Tel. +49 2293 3050 info@sarstedt.com	SC 2700	6 Röhrenhalter 4.310 RPM	Zwei voreingestellte und ein individuelles Programm Ausschwingrotor RZB: 2.700 x g	1.049,-
Sigma Laborzentrifugen Osterode am Harz www.sigma-zentrifugen.de Kontakt: Tel. +49 55 22 50 07-0 info@sigma-zentrifugen.de	Sigma 1-7	90 ml 8.000 RPM (6.153 x g)	Ungekühlte Tischzentrifuge 6-fach Winkelrotor für 1,1–15-ml-Blutentnahme- und Rundbodengefäße	Auf Anfrage
	Sigma 2-7	450 ml 4.000 RPM (2.540 x g)	Ungekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten	Auf Anfrage
	Sigma 2-7 Cyto	400 ml 2.000 RPM (635 x g)	Ungekühlte Tischzentrifuge Zytologie-Rotoren und Zubehör, Ausschwingrotoren	Auf Anfrage
	Sigma 2-16P	400 ml 15.000 RPM (20.627 x g)	Ungekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Hämatokrit, Mikrotiterplatten	Auf Anfrage
	Sigma 2-16KL	400 ml 15.300 RPM (21.913 x g)	Gekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Hämatokrit, Mikrotiterplatten Optional: Heizung, Inertgas	Auf Anfrage
	Sigma 2-16KHL	400 ml 15.300 RPM (21.913 x g)	Kühl- und beheizbare Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Hämatokrit, Mikrotiterplatten Optional: Inertgas	Auf Anfrage
	Sigma 3-16L Sigma 3-16KL	1.600 ml 15.300 RPM (21.475 x g)	Ungekühlte oder gekühlte Tischzentrifuge, Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten	Auf Anfrage
	Sigma 3-18KS Sigma 3-18KHS	1.600 ml 18.000 RPM (30.070 x g)	Gekühlte oder kühl-/beheizbare Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten Optional: Inertgas	Auf Anfrage
	Sigma 3-30KS Sigma 3-30KHS	564 ml 30.000 RPM (70.121 x g)	Gekühlte oder kühl-/beheizbare Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten Optional: Heizung, Inertgas	Auf Anfrage
	Sigma 4-16S Sigma 4-16KS	3.000 ml 13.500 RPM /15.000 RPM (KS) (21.917 x g)	Ungekühlte oder gekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten	Auf Anfrage
	Sigma 6-16S	4.000 ml 13.500 RPM (21.917 x g)	Ungekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten, Blutbeutel Optional: Heizung	Auf Anfrage
Sigma 6-16KS	4.000 ml 15.000 RPM (25.419 x g)	Gekühlte Tischzentrifuge Ausschwingrotoren, Winkelrotoren, PCR, Mikrotiterplatten, Blutbeutel Optional: Heizung & mehr	Auf Anfrage	
Thermo Fisher Scientific Langensfeldbold www.thermofisher.com Kontakt: Tel: 0800 1 536 376 (DE) Tel. +49 6184 90 6000 info.labequipment.de@thermofisher.com	Thermo Scientific Medifuge	8 x 10 ml (Ausschwingrotor) 8 x 15 ml (Festwinkelrotor) 4.900 RPM	DualSpin-Rotor mit austauschbaren Festwinkel- und Ausschwingbechern 4 individuell anpassbare Programme für Routineprotokolle Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche	1.167,-
	Thermo Scientific Heraeus Megafuge 8/8R	4 x 145 ml (Ausschwingrotor) 6 x 50 ml (Festwinkelrotor) 17.850 RPM	Außergewöhnliche Kapazität auf geringer Stellfläche Intelligente, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden	Ab 2.294,- Ab 5.408,- (mit Kühlung)
	Thermo Scientific Heraeus Megafuge 16/16R	4 x 400 ml (Ausschwingrotor) 6 x 100 ml (Festwinkelrotor) 15.200 RPM	Schneller Auto-Lock-Rotorwechsel Leichte, langlebige Fiberlite-Kohlefaserrotoren ClickSeal-Biocontainment-Kappen	Ab 3.808,- Ab 6.242,- (mit Kühlung)
	Thermo Scientific Megafuge ST4 Plus/ST4R Plus	4 x 1.000 ml (Ausschwingrotor) 6 x 100 ml (Festwinkelrotor) 15.200 RPM	Kapazität: bis zu 4 l (einschl. 196 Blutentnahmeröhrchen & 96 konischen-15-ml-Röhrchen) & 13 verfügbare Rotoren Schneller Auto-Lock-Rotorwechsel Leichte, langlebige Fiberlite-Kohlefaserrotoren	Ab 5.377,- Ab 8.828,- (mit Kühlung)
	Thermo Scientific Heraeus Multifuge X1/X1R	4 x 400 ml (Ausschwingrotor) 14 x 50 ml (Festwinkelrotor) 15.200 RPM	Schneller Auto-Lock-Rotorwechsel Leichte, langlebige Fiberlite Kohlefaserrotoren Intuitives Bedienfeld mit digitalem Display	Ab 4.616,- Ab 7.411,- (mit Kühlung)
	Thermo Scientific Multifuge X4 Pro/X4R Pro	4 x 1.000 ml (Ausschwingrotor) 6 x 250 ml (Festwinkelrotor) 15.200 RPM	Farbiger Touchscreen für schnelle Programmierung und Speicherung von 100 Programmen Schneller Auto-Lock-Rotorwechsel Leichte, langlebige Fiberlite-Kohlefaserrotoren	Ab 6.631,- Ab 10.558,- (mit Kühlung)